

KRAFTOOL

ULTRA POWER

Ультрамощные прозрачные клеевые стержни

Инновационный состав
для самого прочного крепления



CRYSTAL

Кристалльно прозрачные клеевые стержни

Для соединений высокой прочности.
Не заметен после нанесения



ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА!



ULTRA POWER

Описание	Ультрамощные прозрачные клеевые стержни			
Диаметр, мм	11		7	
Длина стержня, мм	250		150	
Кол-во в упаковке, шт.	10	40	16	40
Вес в упаковке, г	250	1 000	100	250
Артикул	06848-10	06848-40	06837-16	06837-40*



CRYSTAL


Описание	Кристалльно-прозрачные универсальные стержни	
Диаметр, мм	11	
Длина стержня, мм	250	
Кол-во в упаковке, шт.	10	40
Вес в упаковке, г	250	1 000
Артикул	06846-10	06846-40*

Ультрамощные прозрачные клеевые стержни

KRAFTOOL

ULTRA POWER

- стекло
- дерево
- металл
- войлок
- бумага
- картон
- кожа
- ткань
- пластик
- камень
- ковровые покрытия
- керамические изделия



150 - 170 °C

Рабочая температура

85 °C

Температура размягчения

20 - 25

Время схватывания, сек

25 - 30

Время затвердевания, сек

15500

Вязкость при 160 °C

Диаметр, мм	Длина стержня, мм	Кол-во в упаковке	Вес упаковки, г	Упаковка	Артикул
11	250	10	250	Коробка картонная	06848-10
		40	1 000		06848-40*
7	150	16	100		06837-16
		40	250		06837-40*

Кристалльно прозрачные клеевые стержни

KRAFTOOL

CRYSTAL

- стекло
- дерево
- металл
- войлок
- бумага
- картон
- кожа
- ткань
- пластик
- камень
- ковровые покрытия
- керамические изделия



170 - 180 °C

Рабочая температура

85 °C

Температура размягчения

15 - 25

Время схватывания, сек

20 - 30

Время затвердевания, сек

16 000

Вязкость при 160 °C

Диаметр, мм	Длина стержня, мм	Кол-во в упаковке	Вес упаковки, г	Упаковка	Артикул
11	250	10	250	Коробка картонная	06846-10*
		40	1 000		06846-40*