

ЗУБР

МАСТЕР


Слесарные тиски
с поворотным механизмом

Надежный и качественный инструмент
из высокопрочного чугуна.

3000 кг


УСИЛИЕ СЖАТИЯ

МОЩНЫЙ ЗАХВАТ



Слесарные тиски

с поворотным механизмом



Корпус из высокопрочного чугуна
для тяжелых условий эксплуатации



Сменные губки
из высококачественной инструментальной стали закалены до 45–53 HRC и отшлифованы с 3 сторон




На рабочую поверхность губок
нанесены рифления для надежного и безопасного крепления деталей




Поворот основания
в горизонтальной плоскости на 360° с надежной фиксацией в любом из положений



Усиленная конструкция
механизма перемещения с трапецидальной резьбой, закаленным болтом и мощными направляющими





Увеличенная наковальня
на корпусе тисков для выполнения слесарных работ



Надежная фиксация
тисков на рабочем столе при помощи винтов в специальные отверстия в основании

Слесарные тиски

с поворотным механизмом



Габариты, мм

Диаметр основания, мм

Артикул	Габариты, мм			Диаметр основания, мм			
	Д	Ш	В	1	2	3	4
3258-100	281	140	180	12	145	145	173
3258-125	345	180	200	12	175	175	195
3258	370	230	250	13	180	180	220
3258-200	460	230	260	13	185	185	225

Ширина губок, мм	Рабочий ход, мм	Материал корпуса	Материал губок	Поворотное основание	Вес, кг	Артикул
100	100	высокопрочный чугун	высокоуглеродистая сталь	на 360° с фиксацией в любом положении	7	3258-100
125	125				9.8	3258-125
150	150				13.8	3258
200	200				19.5	3258-200



Тип упаковки:
картонная коробка