


КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ИЗ АБРАЗИВНОЙ БУМАГИ



Неоспоримыми преимуществами шлифовальных материалов ЗУБР является их высокая производительность, длительный ресурс и универсальность применения при обработке металла, древесины и пластика.

- Круги используются для обработки дерева и металла, подходят как при подготовительных, так и при финишных отделочных работах
- Быстрое пылеудаление при работе совместно с пылесосом обеспечивается наличием специальных отводящих отверстий на рабочей поверхности кругов
- Оптимальное соотношение цены и качества продукции
- Крепление «на липучку» обеспечивает надежную фиксацию круга
- В упаковке 5 кругов

Применяются на орбитальных шлифовальных машинах и электродрелях совместно с опорной тарелкой для шлифования древесины, металла, лакокрасочных покрытий и других неметаллических материалов.



Применение шлифовальных кругов в зависимости от степени зернистости

		1.7			
Грубое предварительное шлифование		Промежуточное подготовительное шлифование		Финишное шлифование	
P40	P60	P80	P120	P180	P240
Диаметр	Пылеудаление		Зернистость	Артикул	
			P40	35350-	125-040

Диаметр	Пылеудаление	Зернистость	Артикул
		P40	35350-125-040
		P60	35350-125-060
125 мм	8 отверстий	P80	35350-125-080*
125 MM		P120	35350-125-120
		P180	35350-125-180
		P240	35350-125-240



Диаметр	Пылеудаление	Зернистость	Артикул	
		P40	35350-150-040	
		P60	35350-150-060	
150 мм	6 отверстий	P80	35350-150-080	
150 MM		P120	35350-150-120	
		P180	35350-150-180	
		P240	35350-150-240	