

ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- Новые модели триммеров ЗУБР с высоким ресурсом – более 5 лет*
- Идеальная балансировка, эргономичный дизайн, прочная конструкция
- Широкий модельный ряд для различных задач

5
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ



Легкие компактные триммеры с нижним двигателем

- Незаменимое дополнение к газонокосилке
- Легкие и маневренные, помогут подравнять газон вдоль аллей и стен, клумб, цветников или покосить небольшую лужайку

Артикул	ЗТЭ-23-280	ЗТЭ-25-380	ЗТЭ-30-500	ЗТЭ-30-550
Мощность	280 Вт	380 Вт	500 Вт	550 Вт
Ширина кошения	23 см	25 см	30 см	30 см

Мощные производительные триммеры с верхним двигателем

- Идеальная развесовка и удлиненная штанга - работа без усталости
- Электрокосы «2 в 1» легко срезают жесткую и густую растительность ножом и косят траву при помощи лески

Артикул	ЗТЭ-38-1200	ЗКРЭ-38-1200	ЗКРЭ-42-1500
Мощность	1200 Вт	1200 Вт	1500 Вт
Ширина кошения	38 см	38 / 25.5 см	42 / 25.5 см

2 в 1
ЛЕСКА + НОЖ

2 в 1
ЛЕСКА + НОЖ

5 лет
ГАРАНТИЯ

Абсолютная уверенность в качестве инструмента и технологии его производства позволяет нам предоставлять расширенную **5-летнюю гарантию** на электро- и бензоинструмент



Артикул	ЗТЭ-23-280	ЗТЭ-25-380	ЗТЭ-30-500	ЗТЭ-30-550	ЗТЭ-38-1200	ЗКРЭ-38-1200	ЗКРЭ-42-1500
Описание	Самый легкий и компактный триммер для обработки территории вокруг клумб и цветников	Маневренный триммер для подравнивания кромок газонов и скашивания травы вокруг деревьев, дорожек, лестниц на участке	Идеально подходит для стрижки и расчистки лужаек в саду, подравнивания газона	Удобный триммер для подстригания травы средней густоты на небольших участках, подравнивания газона	Оптимальный вариант для кошения мягкой и густой травы на большой территории	Триммер-коса для подстригания густой травы и мелких кустарников	Мощный триммер-коса для кошения густой растительности, зарослей, кустарников на больших участках
Мощность, Вт	280	380	500	550	1200	1200	1500
Режущий элемент	леска	леска	леска	леска	леска	леска / нож	леска / нож
Ширина кошения леской, см	23	25	30	30	38	38	42
Ширина кошения ножом, см	–	–	–	–	–	25.5	25.5
Диаметр лески, мм	1.2	1.2	1.6	1.6	2	2	2
Частота вращения, об/мин	11000	10000	10000	10000	6700	6000	7500
Тип катушки	полуавтомат	полуавтомат	автомат	автомат	полуавтомат	полуавтомат	полуавтомат
Телескопическая штанга	–	есть	есть	есть	–	–	–
Поворотная на 90° голова	–	–	есть	есть	–	–	–
Регулировка наклона головы	–	–	–	есть	–	–	–
Упор	–	–	есть	есть	–	–	–
Защитная скоба	–	–	есть	–	–	–	–
Доп. рукоятка	грибовидная	грибовидная	D-образная	D-образная	D-образная	P-образная	велосипедная
Масса изделия / в упаковке, кг	1.4 / 2	2 / 2.6	2.9 / 3.7	2.9 / 3.7	4.5 / 5	4.9 / 6	6 / 7

ТРИММЕРЫ ОБЛЕГЧЕННЫЕ

нижнее расположение двигателя

Легкие и маневренные триммеры. Очень удобны для кошения травы вокруг деревьев и под кустами, вдоль газона и забора.

- Нижнее расположение двигателя упрощает и облегчает конструкцию и делает ее более надежной (вследствие отсутствия трансмиссии)
- Оптимальная ширина реза
- Полуавтоматическая катушка с леской (срабатывает при легком ударе о землю)
- Специальный крюк для крепления удлинителя
- Удобная дополнительная рукоятка



280 Вт
Мощность

Ø 23 см
Кошение леской

Ø 1.2 мм
Ширина лески

Разъемная штанга

Артикул	ЗТЭ-23-280
Мощность	280 Вт
Режущий элемент	леска
Ширина кошения леской	23 см
Диаметр лески	1.2 мм
Частота вращения	11000 об/мин
Тип катушки	полуавтомат
Телескопическая штанга	—
Доп. рукоятка	грибовидная
Масса изделия/в упаковке	1.4 / 2 кг



Разъемная складная штанга



Специальный крюк для крепления удлинителя



380 Вт
Мощность

Ø 25 см
Кошение леской

Ø 1.2 мм
Ширина лески

Телескопическая штанга

Регулировка дополнительной рукоятки

Артикул	ЗТЭ-25-380
Мощность	380 Вт
Режущий элемент	леска
Ширина кошения леской	25 см
Диаметр лески	1.2 мм
Частота вращения	10000 об/мин
Тип катушки	полуавтомат
Телескопическая штанга	есть
Доп. рукоятка	грибовидная
Масса изделия/в упаковке	2 / 2.6 кг



Настраиваемая дополнительная рукоятка



Регулируемая по длине штанга

ТРИММЕРЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ нижнее расположение двигателя

Многофункциональные маневренные триммеры с производительным двигателем и большой шириной кошения подойдут для стрижки как газонной, так и дикорастущей травы. Возможность подстройки длины штанги под свой рост и настраиваемый хват обеспечивают удобное и быстрое кошение больших площадей. Поворотная на 90° голова помогает формировать ровную границу кошения.

- Нижнее расположение двигателя упрощает и облегчает конструкцию и делает ее более надежной (вследствие отсутствия трансмиссии)
- Поворот головы на 90° позволяет легко обкашивать края клумб, дорожек и газонов
- Автоматическая катушка сама подает леску при необходимости
- Регулируемая дополнительная рукоятка для крепкого удержания и точного управления
- Специальный крюк для крепления удлинителя
- Телескопическая штанга позволяет настраивать триммер под Ваш рост







500 Вт
Мощность

∅ 30 см
Кошение леской

АВТО
Тип катушки

∅ 1.6 мм
Ширина лески



Артикул	ЗТЭ-30-500
Мощность	500 Вт
Режущий элемент	леска
Ширина кошения леской	30 см
Диаметр лески	1.6 мм
Частота вращения	10000 об/мин
Тип катушки	автомат
Телескопическая штанга	есть
Поворотная голова	есть
Упор	есть
Защитная скоба	есть
Доп. рукоятка	D-образная
Масса изделия /в упаковке	2.9 / 3.7 кг



Защита растений с помощью специальной скобы



2 положения поворотной головы







550 Вт
Мощность

∅ 30 см
Кошение леской

АВТО
Тип катушки

∅ 1.6 мм
Ширина лески



Артикул	ЗТЭ-30-550
Мощность	550 Вт
Режущий элемент	леска
Ширина кошения леской	30 см
Диаметр лески	1.6 мм
Частота вращения	10000 об/мин
Тип катушки	автомат
Телескопическая штанга	есть
Поворотная голова	есть
Регулировка наклона головы	есть
Упор	есть
Доп. рукоятка	D-образная
Масса изделия /в упаковке	2.9 / 3.7 кг



Регулируемая по углам наклона голова




Упор для кошения вдоль стены

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

верхнее расположение двигателя

Электрический триммер ЗТЭ-38-1200 – оптимальный вариант по уходу за большой территорией. Высокая мощность двигателя и идеальная разводка позволяют косить довольно густую и грубую растительность продолжительное время.

- Мощный двигатель и леска диаметром 2 мм позволят косить даже грубую растительность
- Верхнее расположение двигателя защищает его от влаги и выбросов при кошении
- Гибкий трос в приводе катушки предохраняет двигатель от ударных и чрезмерных нагрузок
- Полуавтоматическая катушка для упрощенной регулировки длины лески (срабатывает при легком ударе о землю)
- Плечевой ремень облегчает эксплуатацию
- Разъемная штанга обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- Регулируемая по высоте дополнительная рукоятка



1200 Вт
Мощность

∅ 38 см
Кошение леской

∅ 2 мм
Толщина лески

Разъемная штанга

Идеальная разводка

Верхнее расположение двигателя

Артикул	ЗТЭ-38-1200
Мощность, Вт	1200 Вт
Режущий элемент	леска
Ширина кошения леской	38 см
Диаметр лески	2 мм
Частота вращения, об/мин	6700 об/мин
Тип катушки	полуавтомат
Телескопическая штанга	—
Доп. рукоятка	D-образная
Масса изделия / в упаковке	4.5 / 5 кг



Алюминиевая разъемная штанга



Регулируемая дополнительная рукоятка

ЭЛЕКТРОКОСЫ «2 в 1» верхнее расположение двигателя

Электрокоса с двумя режущими элементами отличается универсальностью. Прямая штанга с угловым понижающим редуктором на конце передает значительный крутящий момент режущей оснастке, что позволяет не только косить траву при помощи лески, но и срезать травянистый кустарник и другую жесткую растительность металлическим ножом.

- Верхнее расположение двигателя защищает его от влаги и выбросов при кошении
- Гибкий трос в приводе катушки предохраняет двигатель от ударных и чрезмерных нагрузок
- Полуавтоматическая катушка для упрощенной регулировки длины лески (срабатывает при легком ударе о землю)
- Трехлопастной острозаточенный нож для грубой растительности
- Плечевой ремень и идеальная развесовка облегчают эксплуатацию
- Разъемная штанга обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- Два режущих элемента: леска и нож в комплекте



1200 Вт
Мощность

Ø **38** см
Кошение леской

Ø **25.5** см
Кошение ножом

Ø **2** мм
Толщина лески

Разъемная штанга

Идеальная развесовка

Верхнее расположение двигателя

Артикул	ЗКРЭ-38-1200
Мощность	1200 Вт
Режущий элемент	леска / нож
Ширина кошения леской	38 см
Ширина кошения ножом	25.5 см
Диаметр лески	2 мм
Частота вращения	6000 об/мин
Тип катушки	полуавтомат
Телескопическая штанга	—
Рукоятка	Р-образная
Масса изделия/в упаковке	4.9 / 6 кг



Удобная Р-образная рукоятка



Редуктор уменьшает нагрузку на двигатель, увеличивая его ресурс



1500 Вт
Мощность

Ø **42** см
Кошение леской

Ø **25.5** см
Кошение ножом


Ø **2** мм
Толщина лески

Разъемная штанга

Идеальная развесовка

Верхнее расположение двигателя

Артикул	ЗКРЭ-42-1500
Мощность	1500 Вт
Режущий элемент	леска / нож
Ширина кошения леской	42 см
Ширина кошения ножом	25.5 см
Диаметр лески	2 мм
Частота вращения	7500 об/мин
Тип катушки	полуавтомат
Телескопическая штанга	—
Рукоятка	велосипедная
Масса изделия/в упаковке	6 / 7 кг



Велосипедная рукоятка – надежный и удобный хват



Разъемная штанга для компактного хранения