

ЗУБР



СЕТЕВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Легкие и простые в управлении газонокосилки ЗУБР.

Обновленная линейка разработана специально для оптимального ухода за небольшими приусадебными участками.

- Простота управления
- Мощный двигатель
- Прочный и легкий корпус

СОВЕРШЕННАЯ ЛЕГКОСТЬ



ГС-33-1300

ГСЦ-38-1700

ГСЦ-42-2000





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Мощный двигатель и оптимальная ширина кошения:** ускорение процесса обработки участка и снижение нагрузки на оператора
- **Широкий диапазон и ступенчатая регулировка высоты кошения**
- **Доступ к травосборнику сверху:** не требуется наклоняться при съеме

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Тормоз двигателя:** мгновенная остановка ножа при отключении питания
- **Безопасная конструкция:** при потере контроля над машиной режущий инструмент и двигатель останавливаются
- **Нож специальной формы создает восходящий поток воздуха:** эффективный сбор травы и опавшей листвы
- Система **защиты от случайного включения**

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Облегченные колеса** упрощают перемещение газонокосилки
- **Комфортная работа:** органы управления расположены на эргономичной рукоятке
- **Складная рукоятка:** удобное хранение и транспортировка
- Корпус изготовлен **из легкого и прочного пластика**

Сравнительная таблица технических характеристик газонокосилок сетевых



ЗУБР

Фото



Артикул	ГС-33-1300
Ширина кошения, см	33
Мощность двигателя, Вт	1300
Диапазон высот кошения, мм	25–65
Объем травосборника, л	35
Количество ступеней регулировки	3
Регулировка высоты	раздельная, по осям
Тип травосборника	жесткий
Мульчирование	–
Выброс травы	в корзину
Материал корпуса	ударопрочный пластик
Складная рукоятка	есть
Частота вращения шпинделя, об/мин	3300
Напряжение питания, В/Гц	230~ / 50
Комплектация	
Травосборник, шт.	1
Рукоятка верхняя, шт.	1
Рукоятка нижняя, шт.	1
Комплект крепежа, шт	1
Габариты, см	62 x 38 x 27
Масса изделия / в упаковке, кг	9/11



Артикул	GCЦ-38-1700
Ширина кошения, см	38
Мощность двигателя, Вт	1700
Диапазон высот кошения, мм	25–75
Объем травосборника, л	40
Количество ступеней регулировки	5
Регулировка высоты	центральная, рычагом
Тип травосборника	мягкий
Мульчирование	–
Выброс травы	в корзину
Материал корпуса	ударопрочный пластик
Складная рукоятка	есть
Частота вращения шпинделя, об/мин	3300
Напряжение питания, В/Гц	230~ / 50
Комплектация	
Травосборник, шт.	1
Рукоятка верхняя, шт.	1
Рукоятка нижняя, шт.	1
Комплект крепежа, шт	1
Габариты, см	68 x 44 x 28
Масса изделия / в упаковке, кг	10/13



Артикул	GCЦ-42-2000
Ширина кошения, см	42
Мощность двигателя, Вт	2000
Диапазон высот кошения, мм	25–75
Объем травосборника, л	40
Количество ступеней регулировки	5
Регулировка высоты	центральная, рычагом
Тип травосборника	мягкий
Мульчирование	–
Выброс травы	в корзину
Материал корпуса	ударопрочный пластик
Складная рукоятка	есть
Частота вращения шпинделя, об/мин	3200
Напряжение питания, В/Гц	230~ / 50
Комплектация	
Травосборник, шт.	1
Рукоятка верхняя, шт.	1
Рукоятка нижняя, шт.	1
Комплект крепежа, шт	1
Габариты, см	72 x 48 x 29
Масса изделия / в упаковке, кг	11/14



Особенности конструкции сетевой газонокосилки ГС-33-1300



ЗУБР



33 см
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ

1300 Вт
МОЩНОСТЬ

Мощный двигатель ускоряет процесс обработки




Ступенчатая регулировка
высоты кошения



Безопасная работа:

- тормоз двигателя мгновенно останавливает вращение ножа при отключении питания;
- защита от случайного включения



Нож специальной формы: удобная работа за счет сбора травы и опавшей листвы восходящим потоком воздуха

Модельный ряд



ГС-33-1300

ГСЦ-38-1700

ГСЦ-42-2000



Комфортная работа: органы управления расположены на рукоятке



Складная рукоятка: удобное хранение и транспортировка



- Доступ к травосборнику сверху
- Легкая установка и снятие
- Жесткий травосборник: лучше наполняемость и удобство очистки



Прочный пластиковый корпус



Облегченные колеса упрощают перемещение



Упаковка: картонная коробка

Особенности конструкции сетевой газонокосилки ГСЦ-38-1700



ЗУБР



38 см
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ

1700 Вт
МОЩНОСТЬ

Мощный двигатель ускоряет процесс обработки



Легкая регулировка
высоты кошения рычагом
в одно движение



Безопасная работа:

- тормоз двигателя мгновенно останавливает вращение ножа при отключении питания;
- защита от случайного включения



Нож специальной формы: удобная работа за счет сбора травы и опавшей листвы восходящим потоком воздуха

Модельный ряд



ГСЦ-33-1300

ГСЦ-38-1700

ГСЦ-42-2000



Комфортная работа: органы управления расположены на рукоятке



Складная рукоятка: удобное хранение и транспортировка



- Доступ к травосборнику сверху
- Легкая установка и снятие
- Мягкий травосборник: компактное хранение и удобство очистки



Прочный
пластиковый корпус



Облегченные колеса упрощают перемещение



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции сетевой газонокосилки ГСЦ-42-2000



ЗУБР



42 см
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ

2000 Вт
МОЩНОСТЬ

Мощный двигатель ускоряет процесс обработки



Легкая регулировка
высоты кошения рычагом
в одно движение



Безопасная работа:

- тормоз двигателя мгновенно останавливает вращение ножа при отключении питания;
- защита от случайного включения



Нож специальной формы: удобная работа за счет сбора травы и опавшей листвы восходящим потоком воздуха

Модельный ряд



ГСЦ-33-1300

ГСЦ-38-1700

ГСЦ-42-2000



Комфортная работа: органы управления расположены на рукоятке



Складная рукоятка: удобное хранение и транспортировка



- Доступ к травосборнику сверху
- Легкая установка и снятие
- Мягкий травосборник: компактное хранение и удобство очистки



Прочный пластиковый корпус



Облегченные колеса упрощают перемещение



Упаковка: картонная коробка