

Пневматические нейлеры и степлеры

Линейка профессиональных пневматических нейлеров и степлеров для самых различных задач.

- Прочный алюминиевый корпус
- Оптимальная вместимость магазина
- Высокая производительность (до 3-х выстрелов в секунду)
 - Встроенная защита от случайного включения
- Долговечность за счет простой конструкции



31934



31938



31932



31935



31937



31933



31931

Модельный ряд профессиональных пневматических степлеров и нейлеров



Модель	53F-13	T 80	T 300 - 32	53F-22	T 55/300		T 300 - 50	П 21- 90
Наименование	степлер	степлер	нейлер	степлер	нейлер-степлер		нейлер	нейлер
Тип скобы / гвоздей	53F	80	300	53F	55	300	300	21
Расходные материалы	скобы	скобы	гвозди	скобы	скобы	гвозди	гвозди	гвозди
Длина расходных материалов, мм	6-13	6-16	10-30	10-22	16-40	10-50	10-50	50-90
Вместимость магазина	100 шт.	100 шт.	100 шт.	100 шт.	100 шт.		100 шт.	60 шт.
Диаметр воздушного штуцера, дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"		1/4"	1/4"
Расход воздуха на удар, л/мин	0.35	0.31	0.5	0.35	0.78		0.78	1.72
Давление, атм	4-7	4-7	5-7	4-7	4-7		4-7	5-8
Тип соединения	RAPID	RAPID	RAPID	RAPID	RAPID		RAPID	RAPID
Материал корпуса	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий		алюминий	алюминий
Защита*	ручная	контактная	ручная	ручная	контактная		контактная	контактная
Габариты, мм	220 x 145 x 45	210 x 150 x 45	245 x 180 x 60	240 x 195 x 50	265 x 260 x 50		250 x 260 x 55	500 x 390 x 130
Вес изделия, кг	1.25	0.95	1.35	1.45	1.6		1.6	5.25
Артикул	31934	31938	31932	31935	31937		31933	31931


* Встроенная защита от случайного включения: контактная – на носике, ручная – блокировка курка.

Профессиональные пневматические степлеры



Компактный и легкий для долгой работы в труднодоступных местах

Долговечность за счет простой конструкции



Большой магазин на 100 скоб



Высокая производительность (до 3-х выстрелов в секунду)

Низкий расход воздуха на удар



Прочный алюминиевый корпус
Устойчив к перегреву, пожаробезопасен



Быстросъемное присоединение инструмента



Обрезиненная рукоятка для удобства хвата



31934

31938

31935

Тип скоб	Длина скоб, мм	Кол-во скоб в магазине	Комплектация	Расход воздуха на удар, л/мин	Защита	Габариты, мм	Вес изделия, кг	Артикул
53F	6-13		Пневматический степлер, имбусовые ключи 2 шт.	0.35	ручная	220 x 145 x 45	1.25	31934
53F	10-22	100		0.35	контактная	240 x 195 x 50	1.45	31935
80	6-16			0.31	ручная	210 x 150 x 45	0.95	31938



Упаковка: коробка картонная

Профессиональные пневматические обшивочные нейлеры



Увеличенная сила удара

Долговечность за счет простой конструкции



Большой магазин на 100 гвоздей



Высокая производительность (до 3-х выстрелов в секунду)



31932

31933



Прочный алюминиевый корпус
Устойчив к перегреву, пожаробезопасен



Быстросъемное присоединение инструмента



Обрезиненная рукоятка для удобства хвата



Упаковка: коробка картонная

Тип гвоздей	Длина гвоздей, мм	Кол-во гвоздей в магазине	Комплектация	Расход воздуха на удар, л/мин	Защита	Габариты, мм	Вес изделия, кг	Артикул
300	10-30	100	Пневматический нейлер,	0.50	ручная	245 x 180 x 60	1.35	31932
300	10-50		имбусовые ключи 2 шт.	0.78	контактная	250 x 260 x 55	1.6	31933

Универсальный монтажный пистолет «2 в 1» работает с гвоздями и скобами

ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

55
16-40 мм

300
10-50 мм

Возможность
использования
как скоб,
так и гвоздей



Произведен из высоко-
качественных износостойких
материалов

Долговечность
за счет простой конструкции



Большой магазин
на 100 скоб / гвоздей

Высокая производительность
(до 3-х выстрелов в секунду)



Индикатор остатка расходных
материалов в магазине



Прочный алюминиевый корпус
Устойчив к перегреву,
пожаробезопасен



Быстросъемное
присоединение инструмента



Обрезиненная рукоятка
для удобства хвата



Тип	Длина, мм	Кол-во единиц в магазине	Комплектация	Расход воздуха на удар, л/мин	Защита	Габариты, мм	Вес изделия, кг	Артикул
55	16-40	100	Пневматический монтажный пистолет, имбусовые ключи 2 шт.	0.78	контактная	265 x 260 x 50	1.6	31937
300	10-50							



Упаковка: коробка картонная

Профессиональный пневматический каркасный нейлер для забивания гвоздей большой длины

ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

21
50-90 мм

**Широкий диапазон применения:
от производства упаковки
до строительства домов**

Большая сила удара

Долговечность за счет простой конструкции

Магазин на 60 гвоздей кассетного типа

Возможность забивания крепежа под углом

Высокая производительность (до 3-х выстрелов в секунду)

Прочный алюминиевый корпус

Устойчив к перегреву, пожаробезопасен



Быстросъемное присоединение инструмента



Обрезиненная рукоятка для удобства хвата



Тип гвоздей	Длина гвоздей, мм	Кол-во гвоздей в магазине	Комплектация	Расход воздуха на удар, л/мин	Защита	Габариты, мм	Вес изделия, кг	Артикул
21	50-90	60	Пневматический нейлер, имбусовые ключи 4 шт., масленка	1.72	контактная	500 x 390 x 130	5.25	31931



Упаковка: коробка картонная

Модельный ряд скоб и гвоздей

Тип	Наименование		Ширина спинки (D), мм	Длина спинки (B), мм	Толщина, мм	Высота, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
53F D, 056, 20GA	Скобы плоские, широкие Надежное крепление тонкого металла, проволочной сетки, деревянных заготовок и картона		1.25	11.4	0.7	10	5000	31950-10
						13		31950-13
						16		31950-16
						19		31950-19
						22		31950-22
80 21GA, Prb A	Скобы тонкие, широкие Надежное крепление материалов из текстиля к древесине		0.95	12.8	0.64	6	5000	31880-06
						8		31880-08
						10		31880-10
						12		31880-12
						16		31880-16
55 C, 14, 606	Скобы мощные специальные Незаменимы при сборке каркасов, контейнеров, деревянной мебели, креплении облицовочных материалов		1.08	6.1	1.0	15	2500	31855-15
						20		31855-20
						25		31855-25
						30		31855-30
						40		31855-40
300 E, J, 47	Гвозди Прочное крепление древесины, ДВП, пластика между собой		1.25	2.0	1.0	20	5000	31830-20
						25		31830-25
						30		31830-30
						35		31830-35
						40		31830-40
						45		31830-45
50	31830-50							
21 CNW, 0	Гвозди речные рифленные Сборка деревянных конструкций, крепление тонколистового металла до 0.9 мм		2.87	6.7	21°	50	3500	305392-50
						63		305392-63
						75		305392-75
						90		305392-90
						оцинкованные		
			2.87	6.7	21°	50	3500	305393-50
			63			305393-63		
			75			305393-75		
			90			305393-90		
			оцинкованные					

