

STAYER
PROFESSIONAL

STAYER
PROFESSIONAL
SERIES

Ножовки по дереву

ИДЕАЛЬНЫЙ РАСПИЛ



Широкий модельный ряд
для решения любых профессиональных задач

20-0055 / www.stayer-tools.com



Модельный ряд ножовок

STAYER

PROFESSIONAL



Наименование	COBRA 5			COBRA 7			COBRA 3D			COBRA BLACK			COBRA Laminator	COBRA Toolbox	BETON		COMPASS	COBRA DUPLEX	COBRA PullSaw	COBRA Camp
	1506-40	1506-45	1506-50	1510-40	1510-45	1510-50	1512-40	1512-45	1512-50	2-15081-40	2-15081-45	2-15081-50	1516-50	2-15091-45	2-15096	2-15097	2-15087	2-15089	15088	15085
Тип реза	Быстрый			Универсальный			Точный универсальный			Универсальный			Точный	Точный универсальный	Специальный	Фигурный	Точный / Универсальный	Точный	Быстрый	
Применение по материалам	ДСП, древесина различных пород крупных и средних размеров			ДСП, древесина различных пород средних и мелких размеров			ДСП, древесина различных пород средних и мелких размеров			ДСП, древесина различных пород средних и мелких размеров			Ламинированные материалы	ДСП, древесина различных пород мелких размеров	Распиловка блоков из легких бетонов: пенобетон, поробетон, ячеистый бетон, газосиликат	Листовые материалы: фанера, ламинированные материалы, пластмасса и гипсокартон	Древесина, фанера, ламинированные материалы, пластмасса и гипсокартон	Древесина, фанера, ламинированные материалы, изделия из пластмассы	ДСП, древесина различных пород средних и мелких размеров	
Направление реза	Продольный Поперечный			Продольный Поперечный			Продольный Поперечный			Продольный Поперечный			Продольный Поперечный	Продольный Поперечный	Продольный Поперечный	Продольный Поперечный	Продольный Поперечный	Продольный Поперечный	Продольный Поперечный	
Длина полотна, мм	400	450	500	400	450	500	400	450	500	400	450	500	500	350	500	700	300	400	300	160
Шаг зубьев, TPI	5			7			7			7			11	11	1	11	12 / 7	16	8	
Количество резцов, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	-	-	-	-

Ножовки по дереву

Быстрый рез поперек волокон

STAYER

PROFESSIONAL



ЗАТОЧКА
С ДВУХ СТОРОН



ИМПУЛЬСНАЯ
ЗАКАЛКА



ШАГ ЗУБЬЕВ



5 TPI
Прямой крупный зуб
с заточкой с двух сторон

Импульсная закалка зубьев
увеличивает срок службы

Высококачественная
пружинная сталь 65 Мп

Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
из ударопрочной пластмассы
и мягкого полимера



COBRA 5

FAST CUT

Длина полотна, мм	Шаг зубьев	Тип реза	Артикул
400			1506-40
450	5 TPI	быстрый	1506-45*
500			1506-50



Упаковка: наклейка ламинированная

Применяются для продольной и поперечной распиловки ДСП, древесины различных пород крупных и средних размеров

20-0055 / www.stayer-tools.com / * Данный артикул представлен на фото

Ножовки универсальные

Универсальный рез вдоль и поперек волокон

STAYER

PROFESSIONAL



ЗАТОЧКА
С ДВУХ СТОРОН



ИМПУЛЬСНАЯ
ЗАКАЛКА



ШАГ ЗУБЬЕВ



7 TPI
Прямой крупный зуб
с заточкой с двух сторон

Импульсная закалка зубьев
увеличивает срок службы

Высококачественная
пружинная сталь 65Г

Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
из ударопрочной пластмассы
и мягкого полимера



COBRA 7

UNIVERSAL CUT

Длина полотна, мм	Шаг зубьев	Тип реза	Артикул
400			1510-40
450	7 TPI	универсальный	1510-45*
500			1510-50



Упаковка: наклейка ламинированная

Применяются для продольной и поперечной распиловки ДСП, древесины различных пород средних и мелких размеров

20-0055 / www.stayer-tools.com / * Данный артикул представлен на фото

Ножовки универсальные

Точный универсальный рез вдоль и поперек волокон

STAYER

PROFESSIONAL



ОСОБЫЙ ЗУБ 3D



ИМПУЛЬСНАЯ
ЗАКАЛКА



ШАГ ЗУБЬЕВ



7 TPI
Особый зуб 3D

Импульсная закалка зубьев
увеличивает срок службы

Высококачественная
пружинная сталь 65Г

Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
из ударопрочной пластмассы
и мягкого полимера



COBRA 3D

FINE CUT

Длина полотна, мм	Шаг зубьев	Тип реза	Артикул
400			1512-40
450	7 TPI	точный универсальный	1512-45*
500			1512-50



Упаковка: наклейка ламинированная

Применяются для продольной и поперечной распиловки ДСП, древесины различных пород средних и мелких размеров

20-0055 / www.stayer-tools.com / * Данный артикул представлен на фото

Ножовки универсальные с тефлоновым покрытием

STAYER

PROFESSIONAL

Универсальный рез вдоль и поперек волокон



ЗАТОЧКА
С ДВУХ СТОРОН



ИМПУЛЬСНАЯ
ЗАКАЛКА



ШАГ ЗУБЬЕВ



7 TPI
Универсальный зуб
с заточкой с двух сторон

Антифрикционное
тефлоновое покрытие

Импульсная закалка зубьев
увеличивает срок службы

Высококачественная
пружинная сталь 65Г

Двухкомпонентная
эргономичная рукоятка
из ударпрочной пластмассы
и мягкого полимера



COBRA BLACK

UNIVERSAL CUT

Длина полотна, мм	Шаг зубьев	Тип реза	Артикул
400			2-15081-40
450	7 TPI	универсальный	2-15081-45*
500			2-15081-50



Упаковка: наклейка ламинированная

Применяются для продольной и поперечной распиловки ДСП, древесины различных пород средних и мелких размеров

20-0055 / www.stayer-tools.com / * Данный артикул представлен на фото

Ножовка для ламинированных материалов и пластика

STAYER

PROFESSIONAL

Точный рез



ОСОБЫЙ ЗУБ 3D



ИМПУЛЬСНАЯ
ЗАКАЛКА



ШАГ ЗУБЬЕВ



11 TPI
Особый зуб 3D
для идеального реза
без сколов

Малый шаг зуба для распила
с низкой шероховатостью

Импульсная закалка зубьев
на половину длины
предотвращает выламывание

Высококачественная
инструментальная сталь SK5

Двухкомпонентная
эргономичная рукоятка
из ударопрочной пластмассы
и мягкого полимера



LAMINATOR

SUPER FINE CUT

Длина полотна, мм	Шаг зубьев	Тип реза	Артикул
500	11 TPI	точный	1516-50*

Применяется для продольной и поперечной распиловки ламината

20-0055 / www.stayer-tools.com / * Данный артикул представлен на фото



Упаковка: наклейка ламинированная

Ножовка Тулбокс компактная

STAYER

PROFESSIONAL

Точный универсальный рез вдоль и поперек волокон



ЗАТОЧКА
С ДВУХ СТОРОН



ИМПУЛЬСНАЯ
ЗАКАЛКА



ШАГ ЗУБЬЕВ



11 TPI
Мелкий прямой зуб
заточен с двух сторон

Импульсная закалка зубьев
увеличивает срок службы

Высококачественная
инструментальная сталь 65Г

Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
из ударопрочной пластмассы
и мягкого полимера



TOOLBOX
FINE CUT

Длина полотна, мм	Шаг зубьев	Тип реза	Артикул
350	11 TPI	точный универсальный	2-15091-45*



Упаковка: наклейка ламинированная

Применяется для продольной и поперечной распиловки ДСП, древесины различных пород мелких размеров
20-0055 / www.stayer-tools.com / * Данный артикул представлен на фото

Ножовки для пенобетона

STAYER

PROFESSIONAL

Твердосплавные резцы




ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
РЕЗЦЫ ИЗ КАРБИДА
ВОЛЬФРАМА



ИМПУЛЬСНАЯ
ЗАКАЛКА



ШАГ ЗУБЬЕВ



1 TPI

Специальный крупный зуб
с твердосплавными напайками

Антифрикционное
тефлоновое покрытие

арт. 2-15096 – 12 твердосплавных резцов
арт. 2-15097 – 17 твердосплавных резцов

Инструментальная сталь
с импульсной закалкой

Двухкомпонентная
эргономичная рукоятка
из ударопрочной пластмассы
и мягкого полимера



BETON

FAST CUT

Длина полотна, мм	Шаг зубьев	Тип реза	Артикул
500	1 TPI	специальный	2-15096
700			2-15097*



Упаковка: бумажная этикетка

Применяются для распиловки блоков из легких бетонов: пенобетон, поробетон, ячеистый бетон, газосиликат

20-0055 / www.stayer-tools.com / * Данный артикул представлен на фото

Ножовка выкружная

Фигурный рез

STAYER

PROFESSIONAL




ЗАТОЧКА
С ДВУХ СТОРОН



ИМПУЛЬСНАЯ
ЗАКАЛКА



ШАГ ЗУБЬЕВ



11 TPI
Мелкий зуб
с многоуровневой закалкой

Узкое заостренное полотно

Утолщенное полотно
для большей жесткости
из инструментальной стали 65Г

Двухкомпонентная
эргономичная рукоятка

COMPASS

FIGURE CUT

Длина полотна, мм	Шаг зубьев	Тип реза	Артикул
300	11 TPI	фигурный	2-15087*



Упаковка: картонный чехол

Применяется для распиловки листовых материалов: фанера, ламинированные материалы, пластмасса и гипсокартон

20-0055 / www.stayer-tools.com / * Данный артикул представлен на фото

Двусторонняя пила

Черновой и чистовой рез вдоль и поперек волокон

STAYER

PROFESSIONAL



ОСОБЫЙ ЗУБ 3D



ШАГ ЗУБЬЕВ



ШАГ ЗУБЬЕВ

7 TPI

Прямой зуб с заточкой 3D



12 TPI

Прямой зуб с заточкой 3D

Антифрикционное
тефлоновое покрытие

Черновой и чистовой
распил заготовок

Двухкомпонентная
эргономичная рукоятка



DUPLEX

FAST / FINE CUT

Длина полотна, мм	Шаг зубьев	Тип реза	Артикул
400	12 TPI / 7 TPI	точный / универсальный	2-15089*



Упаковка: бумажная этикетка

Применяется для продольной и поперечной распиловки заготовок из дерева, фанеры, ламинированных материалов, пластмассы и гипсокартона

20-0055 / www.stayer-tools.com / * Данный артикул представлен на фото

Ножовка японская для особо точных работ

STAYER

PROFESSIONAL

Сверхточный рез «на себя»




ОСОБЫЙ ЗУБ 3D



ИМПУЛЬСНАЯ
ЗАКАЛКА



ШАГ ЗУБЬЕВ



16 TPI

Мелкий специальный зуб
наклонной формы
с двойной заточкой

Многоуровневая закалка
зубьев повышает
износостойкость

Тонкое полотно:
максимально точный рез

Гибкое полотно
для пиления «впотай»

Двухкомпонентная
эргономичная рукоятка



PULLSAW

FINE CUT

Длина полотна, мм	Шаг зубьев	Тип реза	Артикул
300	16 TPI	точный	15088*



Упаковка: картонный чехол

Применяется для распиловки заготовок из дерева, фанеры, ламинированных материалов, изделий из пластмассы

20-0055 / www.stayer-tools.com / * Данный артикул представлен на фото

Ножовка складная походная

STAYER

PROFESSIONAL

Быстрый рез



ОСОБЫЙ ЗУБ 3D



220 мм

Длина в сложенном состоянии



ИМПУЛЬСНАЯ
ЗАКАЛКА



ШАГ ЗУБЬЕВ



8 TPI

Специальный японский зуб с заточкой 3D

Антифрикционное тефлоновое покрытие

Импульсная закалка каждого зуба в отдельности

Высококачественная инструментальная сталь 65Г

Надежная фиксация в разложенном состоянии

Эргономичная рукоятка из ударопрочного АБС-пластика



CAMP

FAST CUT

Длина полотна, мм	Шаг зубьев	Тип реза	Артикул
160	8 TPI	быстрый	15085*



Упаковка: прозрачный пластиковый бокс

Применяется для продольной и поперечной распиловки ДСП, древесины различных пород средних и мелких размеров

20-0055 / www.stayer-tools.com / * Данный артикул представлен на фото