

# STEHER

## БЕНЗОКОСЫ

- Увеличенный ресурс двигателя
- Жесткий приводной вал
  - 2 в 1: леска + нож



**2 in 1** LINE  **KNIFE** 

20-0020 / [www.steher.ru](http://www.steher.ru)



# КОМФОРТНОЕ КОШЕНИЕ





- **Увеличенная** ширина кошения
- **2 режущих инструмента:** леска и нож
- **Легкая алюминиевая штанга** снижает общий вес




- **Редуктор на выходе** повышает крутящий момент
- **Жесткий приводной вал** выдерживает высокие нагрузки
- **2-опорный коленчатый вал:** дольше срок службы



- **Удобно использовать** на ровных участках и в труднодоступных местах
- **Оптимальная развесовка** облегчает эксплуатацию
- **Велосипедная рукоятка:** равномерные и естественные движения оператора

# Модельный ряд



Артикул	BT-1300	BT-2500	BT-2500-S
Мощность двигателя, кВт / л.с.	<b>1.3 / 1.7</b>	<b>2.5 / 3.3</b>	<b>2.5 / 3.3</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	<b>43</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
Ширина кошения леской / ножом, см	<b>47 / 25.5</b>	<b>47 / 25.5</b>	<b>47 / 25.5</b>
Максимальные обороты, об/мин	9000	9000	9000
Емкость топливного бака, мл	1200	1200	1200
Тип рукоятки	велосипедная	велосипедная	велосипедная
Праймер	●	●	●
Разборная штанга	-	-	●
Нож 3-лопастной	●	-	-
Диск	-	●	●
Наплечный ремень	●	-	-
Плечевая подвеска	-	●	●
Масса изделия / в упаковке, кг	6.8 / 8.6	7 / 9	7.1 / 9.1

Комплектация	BT-1300	BT-2500	BT-2500-S
Велосипедная рукоятка, шт.	1	1	1
Штанга, шт.	1	1	1
Кожух защитный, шт.	1	1	1
Нож, шт.	1	1	1
Катушка с леской, шт.	1	1	1
Ключи, компл.	1	1	1
Наплечный ремень, шт.	1	-	-
Плечевая подвеска, шт.	-	1	1
Емкость для смешивания, шт.	1	1	1



Упаковка:  
картонная коробка



Упаковка:  
картонная коробка



Упаковка:  
картонная коробка

# Особенности конструкции BT-1300



Встроенная система гашения вибраций



Органы управления расположены на одной рукоятке



Велосипедная рукоятка регулируется по высоте и наклону



Защитный кожух предотвращает вылет продуктов кошения на оператора



Усиленный шнур: увеличенный ресурс стартера



Насос для подкачки топлива: легче запуск, ниже нагрузка на стартер



Защита топливного бака



Катушка в комплекте



Наплечный ремень оптимально распределяет нагрузку



# Особенности конструкции BT-2500



Встроенная система гашения вибраций



Органы управления расположены на одной рукоятке



Велосипедная рукоятка регулируется по высоте и наклону




Защитный кожух предотвращает вылет продуктов кошения на оператора



Усиленный шнур: увеличенный ресурс стартера



Насос для подкачки топлива: легче запуск, ниже нагрузка на стартер



Защита топливного бака



Катушка в комплекте



Плечевая подвеска снижает утомляемость





# Особенности конструкции BT-2500-S



Встроенная система гашения вибраций



Органы управления расположены на одной рукоятке



Разъемная штанга для удобства хранения и транспортировки  
Велосипедная рукоятка регулируется по высоте и наклону



Защитный кожух предотвращает вылет продуктов кошения на оператора



Усиленный шнур: увеличенный ресурс стартера



Насос для подкачки топлива: легче запуск, ниже нагрузка на стартер



Защита топливного бака



Катушка в комплекте



Плечевая подвеска снижает утомляемость

